



Un guide gratuit de Throf

Élevage ovin débutant : le guide pas à pas jusqu'à la 1re vente

Élevage ovin pour débutant, pas à pas : objectif, taille de départ, brebis saines, bergerie, alimentation, lutte, santé, registre et calendrier 12 mois.

Débuter en élevage ovin suit un chemin clair : choisir un objectif (embouche, naissage, lait ou vente pour la Tabaski), commencer petit avec environ 20 à 50 brebis, acheter des animaux sains après avoir vérifié les dents, la mamelle, les pattes et l'état corporel, puis les mettre en quarantaine. Ensuite viennent l'ombre, l'eau et l'aliment, le calendrier de lutte, un vétérinaire de proximité et un registre tenu dès le premier jour.

Ce guide s'adresse à ceux qui lancent leur premier troupeau. Pas de promesse d'argent facile, seulement une méthode pratique pour limiter les pertes la première année, celle où l'on apprend le plus.

Étape 1 : fixer son objectif avant d'acheter un seul animal

L'objectif décide de la race, de la taille de la bergerie, du type d'aliment et de la date de vente. Les choix les plus courants :

- **L'embouche** : vous achetez de jeunes mâles ou des agneaux sevrés, vous les engraissez quelques mois, puis vous vendez. L'argent tourne plus vite, mais la marge dépend du prix d'achat et du coût de l'aliment.
- **Le naissage** : vous gardez des brebis et un bélier et vous vendez les agneaux. Les recettes arrivent plus tard, mais vous construisez votre propre troupeau d'année en année.
- **Le lait** : il faut une race laitière, une traite quotidienne et un débouché proche pour le lait ou le fromage.
- **La Tabaski** : vous planifiez les agnelages ou les achats pour que les moutons atteignent leur poids de vente quelques semaines avant la fête.

Un débutant réussit mieux en choisissant un objectif principal et en le maîtrisant d'abord.

Étape 2 : commencer petit pour apprendre sans tout risquer

Démarrer avec environ 20 à 50 brebis et un bélier convient à la plupart des débutants. C'est assez pour apprendre l'agnelage, l'alimentation, les maladies et la vente, et assez petit pour qu'une erreur ne vous coule pas. Un bélier adulte suffit en général pour environ 30 à 40 brebis en lutte naturelle.

Avant d'acheter, sachez d'où viendront l'aliment et l'eau toute l'année, et qui s'occupera des animaux chaque jour. Gardez une réserve pour plusieurs mois d'aliment : en naissage, le premier vrai revenu peut prendre environ un an.

Étape 3 : choisir la race et acheter des animaux sains

Choisissez une race que vos acheteurs demandent et qui supporte votre climat. Une race locale adaptée à la chaleur est souvent un départ plus sûr qu'une race importée. Notre [guide des races de moutons](#) vous aide à comparer.

Examinez chaque animal vous-même. N'achetez jamais un lot sans regarder :

- **Les dents** : elles donnent un âge approximatif. Une brebis aux dents usées ou manquantes arrive en fin de carrière.
- **La mamelle** : deux quartiers égaux et souples, sans boule, sans zone dure, sans trayon abîmé.
- **Les pattes et la marche** : pas de boiterie, pas d'odeur entre les onglons, pas d'onglons trop longs ou tordus.
- **L'état corporel** : palpez le dos juste derrière les côtes. Ni maigre avec les os saillants, ni trop grasse : un état moyen est l'idéal.
- **Les signes généraux** : œil vif, nez propre sans écoulement, laine ou poils sans plaques, bon appétit.

Demandez au vendeur les vaccinations passées et l'historique d'agnelage s'il existe. À l'arrivée, gardez les nouveaux animaux dans un enclos séparé pendant environ 3 à 4 semaines avant de les mélanger au reste, comme l'explique notre article sur [la quarantaine des nouveaux animaux](#).

Étape 4 : bergerie, alimentation et eau

La bergerie : de l'ombre, de l'aération et un sol sec suffisent. Comptez environ 1,5 à 2 mètres carrés couverts par brebis, plus une aire extérieure plus grande. Divisez l'espace dès le départ : brebis, bélier, agneaux et isolement.

L'alimentation : les moutons ont besoin de fourrage (foin, paille ou pâturage) et, selon leur stade, d'un complément comme l'orge, le son ou un aliment du commerce. Une brebis en fin de gestation ou qui allaite mange plus qu'une brebis vide. Changez la ration progressivement sur plusieurs jours et laissez une pierre à lécher (sel et minéraux) à disposition.

L'eau : une eau propre disponible en permanence est le médicament le moins cher. Une brebis boit d'environ 4 à plus de 10 litres par jour selon la chaleur, la lactation et l'aliment, et bien plus en saison chaude. Nettoyez souvent les abreuvoirs et vérifiez qu'ils ne sont jamais vides en pleine journée.

Votre troupeau dans Throf, pas dans un cahier

Throf enregistre chaque animal par numéro et couleur de boucle, suit les luttes, les agnelages, les vaccins, les pesées, les dépenses et les ventes, et calcule le coût par tête et le bénéfice net. Gratuit pour les petits troupeaux.

throf.com

Étape 5 : l'année de reproduction, de la lutte au sevrage

1. **La préparation** : environ 3 à 4 semaines avant la lutte, améliorez un peu l'alimentation des brebis et contrôlez le bélier et ses pattes.
2. **La lutte** : laissez le bélier avec les brebis environ 5 à 6 semaines (à peu près deux cycles de chaleur) et notez les dates d'entrée et de sortie.
3. **La gestation** : elle dure environ 147 jours chez la brebis (de 142 à 152 jours). Faites contrôler la gestation par le vétérinaire environ 6 à 8 semaines après le retrait du bélier.
4. **L'agnelage** : préparez un enclos d'agnelage propre, assurez-vous que chaque agneau prend le colostrum dans ses premières heures, et notez naissances et jumeaux.
5. **Le sevrage** : les agneaux sont en général sevrés vers 2 à 3 mois selon leur poids et votre système, puis passent à l'engraissement ou au renouvellement.

Étape 6 : les bases de la santé

- **La vaccination** : suivez le programme fixé par votre vétérinaire et les services vétérinaires de votre pays. Ne copiez pas le calendrier d'un autre élevage.
- **Le déparasitage** : selon un plan établi avec le vétérinaire en fonction de la saison et des analyses, jamais au hasard.
- **Le parage des onglons** au besoin, et une litière et des mangeoires propres.

Appelez le vétérinaire sans attendre si vous voyez un animal qui ne mange plus, une fièvre ou un abattement net, une diarrhée sévère, des difficultés à respirer, un avortement, une brebis qui pousse sans mettre bas dans un délai raisonnable, ou plusieurs morts rapprochées.

Étape 7 : le registre et l'argent dès le premier jour

Un débutant sans registre ne sait pas s'il gagne ou perd de l'argent. Pour chaque animal, notez son numéro, son sexe, son âge approximatif, son poids, ses vaccins et traitements, la lutte et l'agnelage. Notez chaque dépense (aliment, soins, main-d'œuvre, eau, transport) et chaque vente, puis calculez votre coût par tête chaque mois.

Avec Throf, chaque animal est enregistré par son numéro et la couleur de sa boucle, la lutte, la gestation, les mises bas et les vaccinations sont suivies avec des rappels, et vous voyez dépenses, ventes, bénéfice net et coût par tête au même endroit. Le plan gratuit couvre les petits troupeaux : vous pouvez tenir un registre propre dès le premier jour.

Les erreurs fréquentes des débutants

- Acheter beaucoup d'animaux d'un coup, avant d'avoir de l'expérience.
- Acheter des animaux bon marché sans les examiner, puis les mélanger tout de suite sans quarantaine.
- Laisser le bélier avec les brebis toute l'année, si bien que les agnelages tombent au pire moment.
- Changer l'aliment brutalement ou négliger l'eau en saison chaude.
- Soigner sans vétérinaire et ne noter aucune dépense.
- Attendre la Tabaski pour vendre sans avoir vérifié le poids et le coût à l'avance.

Pour la gestion à plus long terme, lisez nos [10 fondations pour réussir un élevage ovin rentable](#).

Le calendrier de la première année sur 12 mois

Le mois 1 est celui de l'achat. Décalez le calendrier selon vos saisons et la date de vente visée, par exemple la Tabaski.

Mois	Ce qu'il faut faire
1	Préparer enclos, eau et mangeoires ; trouver un vétérinaire ; acheter, mettre en quarantaine et enregistrer chaque animal
2	Mélanger le troupeau après la quarantaine ; vaccins et déparasitage selon le vétérinaire ; noter l'état corporel
3	Améliorer l'alimentation des brebis, puis mettre le bélier et noter la date
4	Retirer le bélier après environ 5 à 6 semaines ; surveiller les retours en chaleur
5	Diagnostic de gestation avec le vétérinaire ; séparer gestantes et vides
6	Ration de gestation équilibrée ; parage des onglons ; point sur le stock d'aliment et les dépenses
7	Augmenter la ration en fin de gestation ; préparer l'enclos d'agnelage ; vaccins avant mise bas si le vétérinaire les conseille
8	Agnelage : colostrum, enregistrer agneaux et jumeaux, surveiller les brebis
9	Allaitement : peser les agneaux, surveiller diarrhées et pneumonies

Mois	Ce qu'il faut faire
10	Sevrage vers 2 à 3 mois ; mâles en engraissement
11	Engraisser et vendre ; choisir les agnelles de renouvellement ; réformer les brebis faibles
12	Bilan de l'année : coût par tête, ventes, mortalité et plan de la prochaine lutte

Questions fréquentes

Combien de moutons pour débiter un élevage ?

La plupart des débutants commencent avec environ 20 à 50 brebis et un bélier. C'est suffisant pour apprendre toutes les étapes de l'année tout en limitant les pertes en cas d'erreur.

Combien de temps dure la gestation d'une brebis ?

Environ 147 jours, en général entre 142 et 152 jours. Comptez à rebours depuis la date de vente visée, par exemple la Tabaski, pour choisir le moment de la lutte.

Vaut-il mieux commencer par l'embouche ou le naissage ?

L'embouche fait tourner l'argent plus vite mais dépend beaucoup des prix d'achat et de l'aliment ; le naissage est plus lent mais construit votre propre troupeau. Choisissez un objectif, maîtrisez-le, puis agrandissez.

Comment savoir si un mouton est en bonne santé avant de l'acheter ?

Vérifiez les dents, la mamelle, les pattes, la marche, l'état corporel, les yeux et le nez, et demandez les vaccinations passées. Ensuite, mettez les nouveaux animaux en quarantaine environ 3 à 4 semaines.

Registre des animaux

N°	Couleur	Sexe	Race	Naissance	Mère	Père	Poids	Notes

Photocopiez la page une fois pleine, ou saisissez ces données dans Throf pour obtenir les rapports automatiquement.

Luttes et agnelages

N° brebis	Bélier	Date lutte	Terme prévu	Date agnelage	Nés	N° agneaux	Notes

Photocopiez la page une fois pleine, ou saisissez ces données dans Throf pour obtenir les rapports automatiquement.

Vaccins et traitements

Date	N° / lot	Vaccin ou traitement	Selon le vétérinaire	Prochain rappel	Fait par

Photocopiez la page une fois pleine, ou saisissez ces données dans Throf pour obtenir les rapports automatiquement.

Pesées et alimentation

Date	N° / lot	Poids	Type d'aliment	Quantité (kg)	Notes

Photocopiez la page une fois pleine, ou saisissez ces données dans Throf pour obtenir les rapports automatiquement.

Dépenses et ventes

Date	Poste	Dépense	Vente	Têtes	Acheteur / fournisseur	Notes

Photocopiez la page une fois pleine, ou saisissez ces données dans Throf pour obtenir les rapports automatiquement.



Commencez aujourd'hui : tout votre troupeau sur votre téléphone

Tout ce guide devient simple quand vos registres sont au même endroit.
Téléchargez Throf et enregistrez votre premier animal en quelques minutes.

Une fiche par animal : numéro et couleur, race, âge, poids, mère et père

Classement automatique par âge et sexe ; luttés, gestations, agnelages et jumeaux

Rappels de vaccins et traitements ; aliments, eau et lait

Dépenses, ventes, coût par tête et bénéfice net, avec rapports Excel

Gratuit pour les petits troupeaux, sur mobile et sur le web



Scannez pour télécharger l'application

throf.com

Questions: +966 920033734 · [WhatsApp](#)